КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ "Нурлы Тау", корпус 2А, 3 этаж
Тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)

Информация по семенам овощных культур:
Менеджер по продажам и технической поддержке
семян овощных культур защищенного грунта
Моб: +7 701 082 86 33

Дополнительную информацию о семенах,
средствах защиты растений и особенностях их применения
Вы можете найти на нашем сайте:
www.syngenta.kz

При разработке настоящей публикации мы старались, чтобы содержащиеся в ней данные были как можно более точными.
Представленные нами данные все же должны применяться на основании собственных знаний и опыта пользователя и,
конечно же, принимая во внимание условия, типичные для каждого конкретного типа теплиц.
В связи с этим компания «Сингента» не несёт ответственности за результаты выращивания плодов,
основанного исключительно на данных, содержащихся в настоящей публикации.

Мы превосходим ожидания!

ГИБРИДЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ПЛЁНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ

КАТАЛОГ 2021–2022

Мы превосходим ожидания!

Овощеводы в фокусе

Мы продаем более 350 различных гибридов томатов производителям по всему миру, в зависимости от их потребностей.

Уникальная ценность благодаря инновациям

Лансор и Баросор - первые в мире гибриды томата устойчивые к вирусу коричневой морщинистости плодов томатов (ToBRFV).

Непревзойдённое качество и экспертиза

Ежегодно у нас проходят испытания порядка 80 гибридов томатов, многие из которых успешно запускаются и коммерциализируются.

Изменяем мир к лучшему

Пурпурный коктейльный томат YOOM™ премиум-класса предлагает высокий уровень витаминов и минералов, таких как витамин С, калий и селен. Фиолетовый цвет обусловлен соединениями антоцианов, необходимых для здорового питания.

Введение

Рынок

Мы всегда стремимся узнать, что потребители считают важным – как сегодня, так и в будущем, особенно в меняющемся мире ассортимента томатов.
Мы работаем над новыми технологиями и инновационными решениями, ориентированными на потребителя.
Мы постоянно обновляем ассортимент в цепочке поставок для производителей, переработчиков, розничных торговцев и потребителей, предоставляя наши превосходные семена.

Постоянное развитие

Сингента проводит обширные исследования рынка по ожиданиям и предпочтениям потребителей.
Мы создаём гибриды, с сильными с агрономической точки зрения свойствами по устойчивости и пластичности.
Кроме этого, мы проводим обширное тестирование всех наших гибридов, среди прочего, на испытательных станциях в наиболее важных производственных регионах.

Вместе с производителем

Сингента не создает различные технологии или гибриды сама по себе, мы высоко ценим тесное сотрудничество с производителями.
Это, безусловно, наша цель – помочь фермерам получить прибыль из нашего опыта выращивания гибридов. Вы можете рассчитывать на наш ассортимент: с высокой производительностью и улучшенными характеристиками по урожайности, генетической чистоте, а также пригодностью к транспортировке, переработке и упаковке.

Томаты от “А” до “Я”

Комплексные решения для производства
Полный ассортимент
Превосходный вкус
Восхитительные новинки

syngenta

Содержание

Полудетерминантные гибриды томатов для весеннего оборота

Малконет 7
Гравитет 8

Индетерминантные гибриды томатов для весеннего оборота

Дантина 9
Коммодо 10
Царин 11

Индетерминантные гибриды томатов для осеннего оборота

Барибин 12
Фантастина 13
Дафнис 14
Торри 15

Индетерминантные гибриды розовоплодных томатов

Малдуо 16
Мамстон 17
Манекро 18

Огурцы корнишоны

Спино 19
Эколь 20

Перец сладкий

Екла 21
Люмос 22
Корнелия 23

АКТУАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНЫХ ТОМАТОВ В ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ

В современных условиях высокой конкуренции, нестабильной цены на готовую овощную продукцию и резкого повышения стоимости средств производства, чрезвычайно важным в процессе выращивания овощей в защищенном грунте является эффективное использование площади, что позволит получить больший урожай, а, следовательно, и высокую прибыль.

Чтобы получить максимальную прибыль, нужно не просто иметь качественную овощную продукцию в течение длительного периода, когда цена является максимально высокой, но и иметь возможность своевременно изменить культуру для выращивания, в соответствии с потребностью рынка в данный конкретный период.

Компания Сингента имеет один из самых широких ассортиментов томатов для плёночных теплиц. Благодаря большому выбору гибридов и их высоким продуктивным свойствам, фермеры могут формировать различные схемы производства в зависимости от региона, типа теплицы и требований рынка.

Особенно интересным для наших фермеров будет новый сегмент для казахстанского рынка томатов защищённого грунта – полудетерминантные гибриды, которые можно выращивать в любых типах теплиц.

Основные преимущества полудетерминантных гибридов компании Сингента:

Раннеспелость

Плодоношение у полудетерминантных гибридов наступает уже на 48 – 52 день от высадки рассады. Это означает, что высаживать их можно позже индетерминантных гибридов и получать такой же урожай в более короткие сроки, давая возможность продлить вегетацию огурцам первого оборота. Именно такой гибкости часто требуют от агрономов реализаторы.

Концентрированная отдача урожая

Возможность получить урожай до 6 кг с одного растения в очень сжатые сроки (2 – 2,5 месяца) – ещё одно серьёзное преимущество. Вы можете за короткий период собрать максимально возможное количество плодов.

Высокое качество продукции

Высокий выход однородной товарной продукции (до 98%) уменьшает затраты на труд, и дает возможность хранения и транспортировки в течение длительного времени без потери качества.

Гибкость применения

Возможность включения в различные схемы выращивания как в весенне–летнем, так и в летне–осеннем оборотах.

Широкий диапазон устойчивости к болезням

Кроме стандартного набора, устойчивость к нематоде и 5-и расам Кладоспориума.

Низкие затраты на выращивание

На томате можно и нужно держать более низкую среднесуточную температуру, чем на огурце, следовательно, меньше затрат на отопление теплицы. Растения полудетерминантных томатов очень компактные и открытые, высота от 1,5 до 1,7 м, соответственно – меньше работы по уходу (достаточно 5 – 6 человек на гектар).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНЫХ ГИБРИДОВ ТОМАТА

Выращивание рассады

Выращивание рассады полудетерминантных гибридов не отличается от общепринятой технологии, кроме одного очень важного момента.
Вследствие более генеративного характера развития полудетерминантных гибридов томата, необходима более ранняя высадка рассады в теплицу для поддержания вегетативного роста. Особенно это важно, когда рассада выращивается в летнее время для второго оборота. Если при выращивании рассады будет иметь место недостаток воды, питательных элементов, а также долгосрочные понижения температуры ниже 15°С, это грозит преждевременным вершкованием главного побега (после 3–4–ой кисти).
Вследствие быстрой загрузки растения, до 5-ой кисти, для поддержания баланса растения необходима большая доля азота чем обычно. Особенно, если рассада выращена в очень генеративном направлении, то соотношение N:K может быть как 2:1.
В начале процесса дозревания, необходимо доминирующее обеспечение калием для того, чтобы окрашивание было динамичным и однородным, а также для хорошей транспортировки и хранения.

Ключевые моменты:

- вследствие генеративного развития, растение требует более высокого уровня азота
- не уменьшать интенсивность питания после высадки и увеличении загрузки растения
- при появлении первых плодов необходимо следить за соотношением N:K, а также, за обеспечением Ca (кальций)
- высаживают рассаду при появлении первой кисти, но до цветения первого цветка
- плотность посадки в теплице должна быть не ниже, чем 3,5 растения на 1 $м^2$

Формирование

Низкие температуры во время выращивания рассады и в начальной фазе роста растений на постоянном месте в теплице могут спровоцировать вершкование на уровне 3 – 4–ой цветочной завязи. Поэтому, при выращивании полудетерминантных гибридов, необходимо внимательно следить за развитием верхушки растений. Для этого следует всегда сохранять на растении один пасынок замещения для того, чтобы всегда была возможность продолжить процесс выращивания.
Удалять его следует только после того, как на растении появится следующий пасынок. Пасынки удаляют, не позволяя им перерастать более, чем 5–6 см. При удалении переросшего пасынка растение непродуктивно расходует на его рост свои пластические вещества, а на стебле остается большая ранка. К удалению боковых побегов можно приступать утром, когда растения высохнут – после ночных повышений влажности воздуха. Действуя таким образом, Вы сможете получить от 7 до 9 кистей на одном растении.

Питание и способы внесения раствора

Самый простой способ внесения раствора удобрений – поочерёдное внесение растворов “А” и “В” с применением системы ёмкостей. Более правильным способом будет совместное внесение растворов из баков “А” и “В” в соотношении 50/50. Концентрацию подаваемого раствора необходимо еженедельно корректировать в зависимости от показателя “ЕС” грунта и при необходимости изменить “ЕС” подаваемого раствора. Также, при выращивании на грунте имеет смысл один раз в неделю вносить только водный раствор азотной кислоты. Важно, чтобы при увеличении нагрузки плодами на растении, не останавливалось развитие побегов и показатель “ЕС” грунта в этот период не поднимался! Высадку рассады лучше проводить с внесением 0,2% раствора удобрений с высоким содержанием фосфора (например, 13–40–13) при интенсивном поливе.
Для более глубокого проникновения корней в грунт на протяжении одной – двух недель следует только увлажнять почву, но не переливать.

КОРРЕКТИРОВКА ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ

Недостаточно интенсивное развитие

При уменьшении темпа роста, при тонких побегах следует повысить содержание кальция (Ca) и азота (N) в растворе, а показатель “ЕС” – снизить. Раствор надо подавать в необходимом количестве для хорошего увлажнения почвы.

В случае бурного развития

Чрезмерно вегетативный стебель – следует исключить нитрат аммония (NH_4NO_3) и треть нитрата кальция ($Ca(NO_3)_2$). Питательный раствор нужно вносить с большим показателем ЕС и в меньшем количестве. Проветривание должно быть интенсивным, а ночная температура минимум на 3–5°С должна быть ниже, чем дневная.

Для ускорения созревания

Необходимо повышение содержания калия (K) и уровня “ЕС”, а также уменьшение подачи воды. В связи с опасностью появления пятен на плодах, не стоит применять большие количества сульфата калия (K_2SO_4).

Схема питания и уровни “ЕС” при выращивании полудетерминантных гибридов томата на почво-грунте

СОДЕРЖАНИЕ	Фаза развития				
	До 1 кисти ЕС = 2,8-3,0	От 2 до 4 кисти ЕС = 2,2-2,8	От 5 до 6 кисти ЕС = 2,0-3,0	7 – 8 кисть / начало сборов ЕС = 2,2-2,5	Сбор летом ЕС = 1,8-2,5
Бак „А” (3 раза в неделю)	кг / 1000 л воды				
Нитрат кальция $Ca(NO_3)_2$	0,8	0,6	0,5	0,5	0,3
Нитрат калия KNO_3	0,9	0,8	0,8	0,8	1,2
Азотная кислота HNO_3	200 мл*	200 мл*	200 мл*	200 мл*	200 мл*
Бак „В” (3 раза в неделю)	кг / 1000 л воды				
Комплексное удобрение с соотношением N:K = 1:2, например: 15-5-30 + 2 Mg или 14-11-31+ 2 Mg	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8
Нитрат калия KNO_3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4
Сульфат магния $MgSO_4$	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Нитрат амония NH_4NO_3	0,15	0,15	0,15	-	-
Азотная кислота HNO_3	200 мл*	200 мл*	200 мл*	200 мл*	200 мл*
Бак „С” (1 раз в неделю)	кг / 1000 л воды				
Азотная кислота HNO_3	200 мл*	200 мл*	200 мл*	200 мл*	200 мл*

* значение pH должно быть 5,5 – 5,8
** Питательный раствор „А” и „В” следует вносить с рекомендованными показателями “ЕС”.

Внекорневая обработка

После образования 3–ей кисти рекомендуется проводить внекорневые обработки растений кальциевой селитрой (2–2,5 кг/т воды) с добавлением препаратов с высоким содержанием железа, желательно в хелатной форме (количество препарата на тонну воды в соответствии с рекомендациями производителя). Это позволит поддерживать вегетативное развитие растений при нарастающей нагрузке плодами и избежать преждевременного вершкования, а также позволит обеспечить растения дополнительным количеством легкоусвояемого железа и предотвратит появление хлороза на верхних листах.

Ассортимент томатов для плёночных теплиц

ГИБРИД	СОЗРЕВАНИЕ, (дней от высадки рассады)	ВЕС ПЛОДА (гр.)	УСТОЙЧИВОСТЬ	ЦИКЛ ВЫРАЩИВАНИЯ (оборот)
Полудетерминантные гибриды томатов				
МАЛКОНЕТ	48 – 50	230 – 250	HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0; IR: M	Весна
ГРАВИТЕТ	52 – 55	230 – 250	HR: Fol: 0–1 / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0; IR: M	Весна
Индетерминантные гибриды томатов				
ДАНТИНА	55 – 60	200 – 220	HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / For / V / ToMV: 0–2;	Весна
КОММОДО	60 – 65	250 – 270	HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / V / M / ToMV: 0–2 / TSWV; IR: TYLCV	Весна
ЦАРИН	65 – 70	260 – 280	HR: Ff: 2, 4 / Fol: 0–1 / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0; IR: M	Весна
БАРИБИН	52 – 55	200 – 220	HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / For / V / ToMV: 0–2; IR: TYLCV	Осень
ФАНТАСТИНА	60 – 63	230 – 250	HR: Ff: 2, 4 / Fol: 0–1 / For / V / ToMV: 0–2; IR: M	Осень
ДАФНИС	63 – 68	250 – 270	HR: Fol: 0–1 / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0; IR: TYLCV / M	Осень
ТОРРИ	60 – 65	250 – 270	HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0 / TSWV; IR: TYLCV / M	Осень, Продлённый
Индетерминантные гибриды розовых томатов				
МАЛДУО	55 – 60	240 – 260	HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / For / V / ToMV: 0–2 / TSWV; IR M	Весна
МАМСТОН	60 – 65	230 – 250	HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0; IR: TYLCV	Весна, Осень
МАНЕКРО	63 – 68	280 – 300	HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / For / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0; IR: TYLCV	Осень

Расшифровка устойчивости (HR = Высокая устойчивость; IR = Средняя устойчивость)

Ff: 1–5	**Fulvia fulva races 1–5 (Кладоспориоз, или бурая пятнистость**
Fol: 0–1	**Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici races 0, 1 (Фузариозное увядание томата)**
For	**Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (Фузариозная гниль корней)**
V	**Verticillium dahliae, V.albo-atrum (Вертициллёзное увядание)**
ToMV 0–2	**Tomato Mosaic Virus strains 0–2 (Штамм вируса мозаики томата)**
TMV	**Tobacco Mosaic Virus (Вирус табачной мозаики)**
TSWV	**Tomato Spotted Wilt Virus (Вирус бронзовости томата)**
M	**Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica (nematodes) (Нематоды)**
TYLCV	**Tomato Yellow Leaf Curl Virus (Вирус жёлтой курчавости листьев томата)**

Полудетерминантный гибрид для весенне–летнего оборота

Малконет F1

Рождён быть первым!

НОВИНКА!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Средний вес – 230–250 г
- Высокого качества, округлой формы, однородные по размеру
- На первых кистях могут быть немного ребристые, весом до 260–280 г
- Выровненные на протяжении всего периода выращивания, выход товарной продукции – до 98%
- Очень твёрдые, красивого красного цвета с блеском
- Устойчивы к образованию пигментных пятен и растрескиванию
- Имеют ярко выраженный вкус и аромат
- Высокие показатели по лёжкости и транспортабельности

РАСТЕНИЕ:

- Высокопродуктивный ультраранний гибрид для весенне–летнего оборота
- Срок созревания 48–50 дней от высадки рассады
- Компактное, открытое растение генеративного типа с короткими междоузлиями
- Формирует от 7 до 9 кистей, дружный налив плодов даже в сложных, стрессовых условиях
- Легко выращивать – гибрид не требователен к условиям и технологии
- Быстрое созревание, хороший баланс, высокий общий урожай

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0;
IR: M

Полудетерминантный гибрид для весенне–летнего оборота

Гравитет F1

Качество, умноженное на количество!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Средний вес – 230–250 г, округлые, идеально выровненные
- На первых кистях немного ребристые, весом до 300 г
- Имеют прекрасный ярко – красный цвет с блеском
- Устойчивы к образованию зелёных пятен
- Хорошие показатели по лёжкости и транспортабельности
- Отменные вкусовые качества

РАСТЕНИЕ:

- Открытое, генеративного типа, с сильной корневой системой
- Раннеспелый гибрид 52–55 дней после высадки рассады
- Формирует 7–9 кистей, высокий ранний и общий урожай
- Сохраняет превосходный баланс на протяжении всего сезона
- Легко выращивать, гибрид не требователен к условиям и технологии
- Идеально завязывает и наливает плоды на всех кистях

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первые кисти иногда бывают сложные, с большим количеством цветков. При формировании таких кистей необходимо производить формировку на 4–5 плодов, чтобы исключить проблемы с формированием 4-ой и 5-ой кисти.

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Fol: 0–1 / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0;
IR: M

Индетерминантный гибрид для весенне–летнего оборота

Дантина F1

Высокий урожай в любых условиях!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Округлые, немного ребристые на первых кистях
- Очень однородные, средний вес 200–220 г
- Имеют глубокий красный цвет с блеском и красивую плодоножку
- Твердые и транспортабельные, прекрасная лёжкость
- Устойчивы к растрескиванию и появлению пятен даже в стрессовых условиях

РАСТЕНИЕ:

- Ранний гибрид для выращивания в весеннем обороте
- Срок созревания – 55–60 дней от высадки рассады
- Сильное генеративное растение, хорошо развивается при высоких температурах и не требует дополнительных действий по поддержанию вегетативного роста
- Слабо поражается серой гнилью (Botrytis) за счет открытого габитуса
- Идеально завязывает и наливает плоды даже в сложных, стрессовых условиях
- Гибрид наиболее продуктивен при выращивании на 12–15 кистей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДАНТИНА – универсальный и пластичный гибрид, который можно выращивать в разные сроки и при разных уровнях технологии и получать при этом очень высокий урожай. Даже при поздних сроках выращивания, низкой температуре и освещённости, этот гибрид способен быстро формировать и отдавать урожай.

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / For / V / ToMV: 0–2

syngenta

Индетерминантный гибрид для весенне–летнего оборота

Коммодо F1

Гибрид нового поколения!

ХИТ ПРОДАЖ!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Средний вес 250–270 г
- Тип «Биф» с привлекательным тёмно–красным цветом
- Однородные, округлой формы, с красивыми чашелистиками
- Прекрасные вкусовые качества, устойчивы к растрескиванию
- Крупный размер в течение всего сезона выращивания
- Устойчивы к образованию пигментных пятен, очень твёрдые и транспортабельные

РАСТЕНИЕ:

- Средне–ранний гибрид, 60–65 дней после высадки рассады
- Идеальный гибрид для выращивания в весенне–летнем обороте
- Сильное растение генеративного типа с мощной корневой системой
- Хорошее завязывание и быстрый налив плодов даже в самый жаркий период
- Хорошая устойчивость к низким температурам, равномерный размер плодов
- Высокая устойчивость к вирусу жёлтой курчавости листьев томата

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / V / M / ToMV: 0–2 / TSWV;
IR: TYLCV

Индетерминантный гибрид для весенне–летнего оборота

Царин F1

Большие плоды премиум–качества!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Средний вес 260–280 г, хорошо выполнены на всех кистях
- Красивого, ярко–красного цвета с блеском, устойчивы к образованию пигментных пятен и растрескиванию
- Округлые, слегка приплюснутые, очень твёрдые и транспортабельные
- Сохраняют привлекательный цвет даже при значительном колебании температуры и влажности, прекрасные вкусовые качества

РАСТЕНИЕ:

- Среднего срока созревания, 65–70 дней от высадки рассады
- Гибрид предназначен для выращивания на 7–8 кистей
- Компактное и сильное, короткие междоузлия, мощная корневая система
- Рекомендуется формирование кистей на 4 плода

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид *ЦАРИН* формирует плоды большого размера, с глубоким красным цветом и привлекательной классической формой «БИФ»–томата. Отличается хорошей транспортабельностью и лёжкостью, что позволяет фермерам и трейдерам получить высокую прибыль, в том числе и при поставке продукции на экспорт.

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Ff: 2, 4 / Fol: 0–1 / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0;
IR: M

Индетерминантный гибрид для летне–осеннего оборота

Барибин F1

Ультраранний урожай превосходного качества!

Преимущества

ПЛОДЫ:
- Средний вес 200–220 г, с глубоким тёмно–красным цветом
- Округлой формы, выровненные, однородные по размеру
- Твёрдые и транспортабельные, имеют очень хороший вкус и аромат

РАСТЕНИЕ:
- Ранний гибрид для осеннего оборота в плёночных теплицах
- Срок созревания – 52–55 дней от высадки рассады
- Компактное растение с короткими междоузлиями
- Хорошо завязывает и наливает плоды, формирует 12–14 кистей
- Растение сильное, не требует дополнительных действий для поддержания вегетативного роста, имеет быструю динамику развития и отдачу урожая
- Высокий общий урожай

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К TYLCV (вирус желтой курчавости листьев томата)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Слабансированный гибрид, обладает очень хорошей завязываемостью плодов, что обеспечивает намного больший урожай по сравнению с другими подобными гибридами. В первую очередь, мы рекомендуем этот гибрид для производителей, которые хотят получить максимально быстрый урожай высокого качества. Рекомендуется формировать кисти на 5 плодов.

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / For / V / ToMV: 0–2;
IR: TYLCV

Индетерминантный гибрид для летне–осеннего оборота

Фантастина F1

Стабильный гибрид – залог успеха!

Преимущества

ПЛОДЫ:
- Средний вес 230–250 г
- Насыщенно–красного цвета с блеском
- Выровненные, округлой формы, однородные по размеру
- Твёрдые и транспортабельные, могут храниться до одного месяца без потери качества
- Устойчивы к образованию зелёных пятен и растрескиванию

РАСТЕНИЕ:
- Средне–ранний гибрид, срок созревания – 60–63 дня от высадки рассады
- Сильное растение генеративного типа
- Мощный листовой аппарат, плоды хорошо защищены от солнечных ожогов
- Короткие междоузлия, подходит также для низких конструкций, минимальные трудозатрады
- Отлично завязывает и наливает кисти как при низких, так и при высоких температурах
- Обеспечивает высокий урожай на протяжении всего сезона

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / For / V / ToMV: 0–2;
IR: M

syngenta

Индетерминантный гибрид для летне–осеннего оборота

Дафнис F1

Самые лучшие плоды на экспорт!

ХИТ ПРОДАЖ!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Средний вес 250–270 г, на каждой кисти 4–5 плодов
- Имеют глубокий, насыщенно–красный цвет с блеском
- Выгодно отличаются от других гибридов длинными, красивыми, яркими чашелистиками
- Могут находится на растении долгое время без потери качества
- Устойчивы к образованию зелёных пятен и растрескиванию
- Очень твёрдые, максимальные показатели по лёжкости и транспортабельности

РАСТЕНИЕ:

- Средне–ранний гибрид, 63–68 дней от высадки рассады
- Рекомендуется для выращивания в осеннем обороте как на почво–грунте, так и на субстратах
- Индетерминантный гибрид с высокой силой роста
- Мощное растение с короткими междоузлиями
- Прививка на подвой делает растение более сильным и дольше период плодоношения
- Гибрид позволяет без проблем вести культуру до 14 кистей

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К TYLCV (вирус желтой курчавости листьев томата)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид *ДАФНИС* стабильно формирует большие плоды при недостатке света и низких температурах. Плоды сохраняют идеальный цвет и не растрескиваются даже при сильных перепадах температур в осенний период. Растение можно формировать как в один, так и в два стебля. Гибрид ДАФНИС рекомендуется также для профессиональных плёночных теплиц, использующих интенсивную технологию на субстратах (минеральная вата и кокосовые маты) в осеннем обороте.

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Fol: 0–1 / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0;
IR: TYLCV, M

Индетерминантный гибрид для интенсивных теплиц в летне–осеннем и продлённом оборотах

Торри F1

Качество! Урожай! Устойчивость!

ХИТ ПРОДАЖ!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Средний вес 250–270 г
- Красивый ярко–красный цвет, без зелёного пятна вокруг плодоножки
- Округлой формы, с длинными, красивыми и мощными чашелистиками
- Очень твёрдые и транспортабельные, устойчивы к микротрещинам и вершинной гнили

РАСТЕНИЕ:

- Средне–ранний гибрид, 60–65 дней от высадки рассады
- Гибрид для выращивания в осеннем и продлённом обороте
- Сильное, с высоким темпом роста и мощной корневой системой
- Хорошее завязывание плодов, средние междоузлия
- Очень высокий общий урожай с большим удельным весом плодов
- Высокая устойчивость к вирусу жёлтой курчавости листьев томата

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К TYLCV (вирус желтой курчавости листьев томата)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид *ТОРРИ* рекомендуется для профессиональных плёночных теплиц, использующих интенсивную технологию как на почво–грунте в осеннем обороте, так и на субстратах (минеральная вата и кокосовые маты) в осеннем и продлённом оборотах.

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0 / TSWV;
IR: TYLCV, M

syngenta

Индетерминантный розовоплодный гибрид для весенне–летнего оборота

Малдуо F1

Заходит с первого оборота!

НОВИНКА!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Насыщенно–розового привлекательного цвета снаружи и внутри
- Крупные, округло–приплюснутые, на первых кистях могут быть немного ребристые
- Средняя масса 240–260 г, на первых кистях до 300 г
- Однородные по форме и размеру – не требуют дополнительных затрат на сортировку
- Устойчивы к образованию пигментных пятен, растрескиванию и вершинной гнили
- Хорошая транспортабельность и отличный вкус

РАСТЕНИЕ:

- Ранний гибрид, начало плодоношения через 55–60 дней от высадки рассады
- Компактное, с короткими междоузлиями – подходит для теплиц с различным типом конструкций
- Сильное, хорошо сбалансированное, с мощным листовым аппаратом
- Гибрид не прихотлив к технологии возделывания как на почво–грунте, так и на субстратах
- Стабильное быстрое развитие и интенсивная нагрузка плодами

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАЛДУО – розовоплодный гибрид нового поколения, рекомендуется также для профессиональных плёночных теплиц, использующих интенсивную технологию на субстратах в весеннем обороте. Сочетает в себе раннеспелость, высокую урожайность и качество продукции. Крупные, однородные по размеру и форме, насыщенно–розового цвета плоды пригодны к длительной транспортировке и хранению. Высокая устойчивость к стрессам и комплексу болезней в весенний период.

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / For / V / ToMV: 0–2 / TSWV;
IR: M

Индетерминантный розовоплодный гибрид для весенне–летнего и летне–осеннего оборота

Мамстон F1

Идеальный розовый цвет больших плодов!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Очень твёрдые и транспортабельные, с привлекательным ярким розовым цветом
- Выровненные по форме и размеру, средний вес – 230–250 г
- Имеют типичную форму розового томата – немного приплюснуты и слегка ребристые
- Выгодно выделяются большой зелёной плодоножкой с красивыми, длинными чашелистиками
- Могут находиться на растении долгое время без потери качества

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К TYLCV
(вирус желтой курчавости листьев томата)

РАСТЕНИЕ:

- Средне–ранний розовоплодный гибрид с хорошей силой роста
- Начало плодоношения через 60–65 дней от высадки рассады
- Компактное, открытое растение с короткими междоузлиями
- Хорошо завязывает и наливает плоды при недостатке освещения и очень ранних сроках высадки
- Сбалансированный, стабильный и пластичный гибрид как в весеннем, так и в осеннем оборотах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид *МАМСТОН* сочетает раннеспелость и высокую общую продуктивность, что является одним из его основных преимуществ. Яркий розовый цвет, хорошая лёжкость и транспортабельность ставят его вне конкуренции, в том числе и при поставке продукции на экспорт. Гибрид очень пластичный и простой в выращивании, хорошо завязывает и наливает плоды в сложных условиях. Сохраняет высокие темпы развития даже при значительной нагрузке.

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0;
IR: TYLCV

Индетерминантный розовоплодный гибрид для летне–осеннего оборота

Манекро F1

“РЕАЛЬНО” крупные плоды!

НОВИНКА!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Интенсивно розового цвета с очень красивыми чашелистиками
- Средний вес 280–300 г, на первых кистях – до 400 г
- Округло–приплюснутые, однородные по форме и размеру, слегка ребристые
- Отличный вкус, высокий выход товарной продукции – до 99%
- Устойчивы к образованию пигментных пятен и растрескиванию
- Пригодны для длительной транспортировки и хранения без потери качества

РАСТЕНИЕ:

- Высокоурожайный средне–ранний гибрид, 63–68 дней от высадки рассады
- Рекомендуется для выращивания в осеннем обороте как на почво–грунте, так и на субстратах
- Отличается высокой силой роста, хорошим листовым аппаратом и мощной корневой системой
- Устойчиво к перепадам температур, продолжительной жаре, низкому уровню освещения
- С хорошей завязываемостью и стабильной массой плодов как в нижнем, так и в верхнем ярусе
- Выдерживает высокую загрузку плодами без потери баланса, формирует до 15 кистей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАНЕКРО – гибрид розовоплодного «БИФ»–томата для выращивания на почво–грунте в осеннем обороте. Сочетает высокую урожайность, простоту в выращивании и идеальное качество продукции. Гибрид также идеально подходит для профессиональных плёночных теплиц, использующих интенсивную технологию на субстратах (минеральная вата и кокосовые маты) в осеннем обороте.

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Ff: 1–5 / Fol: 0–1 / V / ToMV: 0–2 / TMV: 0;
IR: TYLCV

Огурец корнишон для весеннего, летнего и осеннего оборота

Спино F1

Ранний урожай плодов высшего качества!

ХИТ ПРОДАЖ!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Выровненные, однородные, правильной формы, длиной 12–14 см
- Не перерастают в толщину при поздних сборах, а продолжают расти в длину и прибавлять в весе, сохраняя форму и размер
- Зеленцы тёмно–зелёного цвета, без светлых полос, крупнобугорчатые, имеют хороший вкус и аромат, без горечи
- Прекрасно хранятся и транспортируются на большие расстояния без потери качества

РАСТЕНИЕ:

- Ранний, высокоурожайный партенокарпический гибрид
- От всходов до начала плодоношения 37–40 дней
- Сильное, генеративное растение с мощной корневой системой
- Отличный баланс растения, концентрированная отдача раннего и общего урожая
- Не требовательно к технологии, с высокой устойчивостью к стрессам и поражению болезнями
- Имеет высокую толерантность к периодам низкой освещенности и хорошую теневыносливость
- Максимальная устойчивость к комплексу вирусных заболеваний

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПИНО – гибрид нового поколения, который соответствует всем тенденциям и требованиям рынка. Растение имеет короткие междоузлия и ограниченное количество боковых побегов, преимущественно с женским типом цветения, что способствует формированию большого количества завязей. В первых 3–5 пазухах формирует как правило по одному плоду, затем по 2–4 плода в каждой пазухе, что позволяет равномерно увеличивать нагрузку и предотвращает сброс завязи. Высокая устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px). Средняя устойчивость к вирусу пожелтения сосудов огурца (CVYV).

syngenta

Огурец корнишон для весеннего и летнего оборота

Эколь F1

Надёжный выбор, проверенный временем!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Ярко–зелёной окраски, среднебугорчатые, длиной 8–10 см
- Красивой цилиндрической формы, генетически без горечи
- Соотношение длины плода к ширине 3,2:1
- Допускают возможность сбора «пикулей» – плодов маленького размера до 4–6 см
- Высокие товарные качества как для реализации в свежем виде, так и для консервации

РАСТЕНИЕ:

- Универсальный партенокарпический гибрид
- От всходов до начала плодоношения 42–45 дней
- Компактное и сильное, с короткими междоузлиями, подходит для низких теплиц/шпалеры
- «Букетный» тип цветения, закладывает по 4–5 плодов в пазухах разного возраста
- Генеративного типа, формирует короткие дополнительные побеги на два листа
- Не требовательно к технологии, быстро восстанавливается после различных стрессов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гибрид *ЭКОЛЬ* отличается очень высоким выходом товарной продукции на протяжении всего периода выращивания, а также высоким контрированным урожаем, что позволяет реализовать продукцию в сжатые сроки и по хорошей цене. Подходит для потребления в свежем виде засолки и консервирования. Плотная внутренняя структура плодов после консервирования или маринования выделяет этот гибрид для переработчиков. Высокая устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu). Средняя устойчивость к вирусу огуречной мозаики (CMV) и мучнистой росе (Px).

Перец сладкий для весеннего, летнего и осеннего оборота

Екла F1

Успех в кубе!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Кубовидные, средний вес 260–280 г
- Размер плода 9 х 11 см, с толстой стенкой (0,8–1,0 см)
- Выровненные по форме и размеру на протяжении всего периода плодоношения
- Премиум – качества, устойчивы к вершинной гнили
- В технической спелости насыщенного тёмно–зелёного цвета
- В биологической стадии созревания ярко–красного цвета (цвет спелой вишни) с блеском

РАСТЕНИЕ:

- Ультраранний, кубовидный, индетерминантный гибрид
- Начало плодоношения через 60–65 дней после высадки рассады
- Сильное, с высоким темпом роста, короткими междоузлиями и мощной корневой системой
- Хорошо завязывает и наливает плоды даже при сильной нагрузке
- Гибрид имеет высокую степень устойчивости к тобамовирусу

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕКЛА – ультраранний, универсальный, высокоурожайный гибрид для плёночных теплиц.
Привлекательный ярко–красный цвет спелой вишни с блеском выгодно выделяют этот гибрид при поставке продукции на свежий рынок, в супермаркеты и на экспорт.
Подходит для теплиц с различным типом конструкций, в том числе и для низких теплиц без отопления. Этот гибрид также можно выращивать как под временными плёночными укрытиями, так и в открытом грунте при наличии опоры (шпалера).

Перец сладкий для весеннего, летнего и осеннего оборота

Люмос F1

Цвет, что ярче солнца свет!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Крупные, кубовидной формы, высокого качества
- Средний вес плода 230–250 г (9 х 10 см), с толстой стенкой
- В технической спелости быстро набирает цвет от зелёного до салатового
- В биологической спелости – уникального, ярко–жёлтого (лимонного) цвета с блеском
- Имеют отличный вкус и прекрасный товарный вид, что идеально подходит для супермаркетов
- Устойчивы к вершинной гнили, высокие показатели по транспортабельности

РАСТЕНИЕ:

- Ранний, кубовидный, индетерминантный гибрид
- Начало плодоношения через 65–70 дней после высадки рассады
- Средней силы роста, имеет компактный габитус и сильную корневую систему
- С мощным листовым аппаратом, хорошо защищающим плоды от солнечных ожогов
- Хорошо завязывает и наливает плоды на протяжении всего цикла даже при сильной нагрузке
- Гибрид имеет высокий уровень устойчивости к различным заболеваниям

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛЮМОС – ранний, универсальный, высокопродуктивный гибрид для плёночных теплиц.
Уникальный ярко–жёлтый цвет с блеском, хорошая лёжкость и транспортабельность ставят этот гибрид вне конкуренции, в том числе при поставке продукции в супермаркеты и на экспорт. Подходит для теплиц с различным типом конструкций, в том числе и для низких теплиц без отопления. Этот гибрид также подходит для выращивания как под временными плёночными укрытиями, так и в открытом грунте при наличии опоры (шпалера).

Перец сладкий для весеннего, летнего и осеннего оборота

Корнелия F1

НОВИНКА!

Один под всех и все под одного!

Преимущества

ПЛОДЫ:

- Крупные, однородные, удлинённо–конической формы, премиум–качества
- Средний вес плода 180–200 г (20 х 7 см), с толстой стенкой
- В технической спелости красивого, ярко–зелёного цвета
- В биологической спелости – насыщенного, перламутрово–красного цвета с блеском
- Имеют приятный сладкий вкус, аромат и безупречный товарный вид
- Устойчивы к вершинной гнили, высокие показатели по лёжкости и транспортабельности

РАСТЕНИЕ:

- Ранний, длинноплодный гибрид сортотипа «Капия»
- Начало плодоношения через 65–70 дней после высадки рассады
- Сильное, открытое растение с мощной корневой системой
- Хорошо сбалансированное, с высокой устойчивостью к различным стрессам и болезням
- Гибрид неприхотлив к технологии, обильная загрузка плодами весь сезон
- Отлично завязывает и наливает плоды как в жарких условиях, так и в течение всего сезона
- Высокий уровень устойчивости к тобамовирусу и вирусу пятнистого увядания томата

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОРНЕЛИЯ – ранний, универсальный, высокоурожайный гибрид для плёночных теплиц.
Великолепный цвет, хорошая лёжкость и транспортабельность выгодно отличают этот гибрид для поставки продукции на свежий рынок и переработки (заморозка, консервирование, сушка).
Идеально подходит для низких теплиц, в том числе и без отопления. Этот гибрид также можно выращивать как под временными плёночными укрытиями, так и в открытом грунте при наличии опоры (шпалера).

syngenta